

第 27 回 日本鋼管福山病院臨床研究審査委員会 会議記録概要

開催日時	令和 5 年 7 月 26 日 (水) 17:30 ～ 17:50
開催場所	日本鋼管福山病院 講義室
出席委員名	石木邦治・内田陽一郎・森木康之・久保田茂・玉井功・井上英昭・小林雅彦・富嶋三詠 小川恭史・上村崇・瀬尾義裕

議題及び審議 結果を含む主 な議論の概要	【迅速審査報告】 次に掲げる臨床研究等について、研究実施計画書、臨床研究等審査結果通知書等の資料をもとに、委員長が迅速審査の実施を委員に報告した。 [No. 2011-02] 研究課題名：関節リウマチ滑膜細胞及び血清の細胞周期調節因子、細胞活性化因子、細胞遊走因子、細胞成長因子の解析 研究責任者：高原康弘（整形外科・整形外科部長） [No. 2019-01] 研究課題名：遺伝子発現解析に基づく自己免疫疾患の病態解明 研究責任者：高原康弘（整形外科・整形外科部長） [No. 2019-09] 研究課題名：「日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）の構築に関する研究」への参加 研究責任者：内田陽一郎（整形外科・副院長、診療部長） [No. 2020-02] 研究課題名：高齢者総合的機能評価スクリーニングツール開発のための、高齢乳がん患者を対象とした他施設共同前向き観察研究 研究責任者：藤井清香（乳腺外科・乳腺外科長） [No. 2022-02] 研究課題名：On-lay 型 RTSA 術後の上腕骨大結節の骨吸収と臨床成績の検討 研究責任者：加藤久佳（整形外科・リハビリテーション科部長、整形外科副部長） [No. 2022-03] 研究課題名：High Tibial Osteotomy における AC プレート安全性・有効性を評価するための多機関共同観察研究 研究責任者：高原康弘（整形外科・整形外科部長） 【終了報告】 次に掲げる臨床研究等について、臨床研究等終了報告書をもとに、委員長が臨床研究等の終了を委員に報告した。 [No. 2021-08] 研究課題名：卓上型遠心塗抹装置「とまつくん」の使用基準作成における検証 研究責任者：小林由佳（臨床検査科・臨床検査技師） [No. 2022-02] 研究課題名：On-lay 型 RTSA 術後の上腕骨大結節の骨吸収と臨床成績の検討 研究責任者：加藤久佳（整形外科・リハビリテーション科部長、整形外科副部長） 【継続審査】 次に掲げる臨床研究等について、臨床研究等実施計画書、その他の資料をもとに、当院における研究責任者の説明後、臨床研究等を実施することの妥当性について審議した。 [No. 2011-02] 研究課題名：関節リウマチ滑膜細胞及び血清の細胞周期調節因子、細胞活性化因子、細胞遊走因子、細胞成長因子の解析 研究責任者：高原康弘（整形外科・整形外科部長） 審議結果：承認
----------------------------	--

	[No. 2017-02] 研究課題名：Helicobacter pylori 再感染の内視鏡診断 研究責任者：武進（消化器内科・消化器内科部長） 審議結果：承認 [No. 2017-08] 研究課題名：本邦における H. pylori 感染の実情とその治療、および治療後の長期経過についての検討 研究責任者：石木邦治（消化器内科・副院長、内科部長） 審議結果：承認 [No. 2019-01] 研究課題名：遺伝子発現解析に基づく自己免疫疾患の病態解明 研究責任者：高原康弘（整形外科・整形外科部長） 審議結果：承認 [No. 2019-09] 研究課題名：「日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）の構築に関する研究」への参加 研究責任者：内田陽一郎（整形外科・副院長、診療部長） 審議結果：承認 [No. 2019-14] 研究課題名：変形性膝関節症に対する膝関節周囲骨切り術の術後成績 研究責任者：高原康弘（整形外科・整形外科部長） 審議結果：承認 [No. 2020-02] 研究課題名：高齢者総合的機能評価スクリーニングツール開発のための、高齢乳がん患者を対象とした他施設共同前向き観察研究 研究責任者：藤井清香（乳腺外科・乳腺外科長） 審議結果：承認 [No. 2021-01] 研究課題名：胃底腺胃癌の臨床・病理学的特徴の解明～胃癌撲滅に向けての新たな取り組み～ 研究責任者：楠本智章（消化器内科・医師） 審議結果：承認 [No. 2022-01] 研究課題名：関節リウマチ（RA）：SETOUCHI-RA レジストリの構築 Surveillance of Treatment Outcome of RA patients in Clinics and Hospitals 研究責任者：藤田俊一（内科・医師） 審議結果：承認 [No. 2022-03] 研究課題名：High Tibial Osteotomy における AC プレーットの安全性・有効性を評価するための多機関共同観察研究 研究責任者：高原康弘（整形外科・整形外科部長）
特 記 事 項	