

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 14:34

プロトコール名称 mFOLFOX6+アバチン 2W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2020/ 1/ 1 10:33
投薬日数	1日	承認者	渡邊 哲也
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	渡邊 哲也
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 1/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グラネトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 皮下埋込型一般注射液	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 アバチン前後のフラッシュ 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 皮下埋込型一般注射液	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 90分かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 アバチン注 5 mg/kg	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 レボホリナート注 200 mg/m ²	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 エルプラット注 85 mg/m ²	00:00						
Rp 06 中心静脈注射 全開 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 5 - F U 注 400 mg/m ² 【冷所保存】 続き有り	00:00						

コメント

参考文献

2 / 2

14:34

同一グループ

承認区分 承認済
承認日時 2020/ 1/ 1 10:33
承認者 渡邊 哲也
承認取消日時
承認取消者
更新者 渡邊 哲也

GFR	0~25	mL/min	%
GFR	25~50	mL/min	%
GFR	50~75	mL/min	%
GFR	75~100	mL/min	%

肝機能の検査結果値による警告		有り			
A S T	67.5 IU/l	以上	A L T	82.5 IU/l	以上
T-Bil	1.5 mg/dl	以上			

CBCの検査結果値による警告					
白血球	$30 \times 10^2 / \mu\text{l}$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球	$15 \times 10^2 / \mu\text{l}$	以下	血小板	$7.5 \times 10^4 / \mu\text{l}$	以下
ヘモグロビン	8 g/dL	以下			

30 日前までの検査結果を参照

コメント

参考文献