

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 15:35

プロトコール名称 mFOLFOX6 2W 適応外社保承認

同一グループ

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:35
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 1 A グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトル) 1 袋 皮下埋込型一般注射液	00:00						
Rp 02 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 レボホリナート注 200 mg/m ² 皮下埋込型一般注射液	00:00						
Rp 03 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液 5 % 2 5 0 m L 1 袋 オキサリプラチン注 85 mg/m ² 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 LVと同時投与	00:00						
Rp 04 中心静脈注射 全開 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 5 - F U 注 400 mg/m ² 【冷所保存】 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入	00:00						
Rp 05 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶 皮下埋込型一般注射液	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

2 / 2

15:35

同一グループ

更新者

森木 康之

以上

以上

好中球	$15 \times 10^2 / \mu l$	以下
-----	--------------------------	----

30 日前までの検査結果を参照

30 日前までの検査結果を参照

00:00

00:00

6. 1. 0. 11.

【冷所

【冷所保存】

一以下余白一

参考文献