

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 15:35

プロトコール名称 ドセタキセル①シスプラチン①5FU①～⑤3W

同一グループ

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:36
投薬日数	5日	承認者	森木 康之
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	3クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 100IU/l	以上	A L T 100IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $40 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
注射							
Rp 01 点滴注射 1時間かけて テルモ生食500mL	00:00						
点滴注射 点滴注射 主管①CDDP前までに終了 1 袋							
注射							
Rp 02 点滴注射 30分かけて ゲテセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン)	00:00	00:00					
点滴注射 点滴注射 側管 1 袋 1 瓶 2 A							
注射							
Rp 03 点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」250mL ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 グレード3～4好中球減少発現⑥%	00:00						
点滴注射 点滴注射 Y字管 1 袋 70 mg/m ²							
Rp 04 点滴注射 2時間かけて テルモ生食500mL シスプラチン注 ドセの後に投与すること	00:00						
点滴注射 点滴注射 Y字管 1 袋 70 mg/m ²							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 15:35

プロトコール名称 トモセキセル①シスプラチン①5FU①～⑤3W

同一グループ

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:36
投薬日数	5日	承認者	森木 康之
休薬日数	16日	承認取消日時	
最大クール数	3クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 100IU/l	以上	A L T 100IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $40 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)		
注射							
Rp 05 点滴注射 24時間かけて 5-FU注 レボフロDAY5～10予防的投与 テルモ生食500mL	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
点滴注射 Y字管 750 mg/m ² 1 袋 【冷所保存】							
Rp 06 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
点滴注射 側管 1 袋							
Rp 07 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
点滴注射 側管 1 袋							
注射							
Rp 08 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL	00:00						
点滴注射 側管 1 袋							
Rp 09 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL	00:00						
点滴注射 側管 1 袋							
注射							
Rp 10 点滴注射 5FU終了時フラッシュ用 大塚生食注50mL					00:00		
点滴注射 1 瓶 ー以下余白ー							

コメント

参考文献