

薬剤名	一般薬名称
0.5%ラポテックアルコール液	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.5%
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【般】サリチル酸軟膏10%
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【般】サリチル酸軟膏5%
BDマイクロファインTMプロ 32G×4mm	
FSプレシジョン血糖測定電極(30枚/箱)	
LFSクイックセンサー(25枚/箱)	
MS温シップ「タイハウ」	【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感)
SPTローチ0.25mg「明治」	【般】デカリニウム塩化物ローチ0.25mg
アイオピジンUD点眼液1%0.1mL	【般】アプラクロニジン塩酸塩点眼液1%0.1mL
アイデスワップ	
アイファガン点眼液0.1% 5mL	【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%
アキュチェック■モバイルテフカセットF(50テスト)	
アキュチェックガイドストリップ(25枚入)	
アクアチム軟膏1%10g	【般】ナジフロキサシン軟膏1%
アクトシン軟膏3%30g	【般】ブクラデシンNa軟膏3%
アクリノール消毒液0.1%「東豊」	【般】アクリノール外用液0.1%
アズノールうがい液4%5mL	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%
アズノール軟膏0.033%	【般】ジメチルイソプロピルアズレン軟膏0.033%
アスブル液(0.5%)	【般】dl-イソプレナリン塩酸塩吸入剤0.5%
アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	【般】プリンゾラミド・チモロール配合点眼液
アドエア100ディスカス60吸入用	【般】サルメテロール・フルチカゾン100μg配合吸入剤(60ブリスター)
アドエア125エアゾール120吸入用	【般】サルメテロール・フルチカゾン125μg配合吸入剤(120吸入用)
アドエア50エアゾール120吸入用	【般】サルメテロール・フルチカゾン50μg配合吸入剤(120吸入用)
アドフィードパップ40mg(6枚入)	【般】フルルビプロフェンパップ40mg(10×14cm非温感)
アノロエリプタ30吸入用	【般】ウメクリジニウム臭化物・ピランテロール配合吸入剤30吸入用
アフタゾロン口腔用軟膏0.1%3g	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	【般】トリアムシノロンアセトニド貼付剤25μg
アラセナーA軟膏3%5g	【般】ビダラビン軟膏3%
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	【般】フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液3mg6g
アレジオンLX点眼液0.1% 5mL	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液0.1%
アンテベートローション0.05%10g	【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05%
アンテベート軟膏0.05%5g	【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%
アンヒバ坐剤小児用100mg	【般】アセトアミノフェン坐剤100mg
アンヒバ坐剤小児用200mg	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg
アンペック坐剤10mg	【般】モルヒネ塩酸塩坐剤10mg
イソジンシュガーパスタ軟膏100g	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏
イタンゴ(ブラック)	
イタンゴ(マットゴールド)	
イナビル吸入粉末剤20mg	【般】ラニナビルオクタン酸エステル吸入剤20mg
インター吸入液1%2mL	【般】クロモグリク酸Na吸入液1%
ウレパールローション10%20g	【般】尿素液10%
エイゾプト懸濁性点眼液1%5mL	【般】プリンゾラミド点眼液1%
エキザルベ5g	
エスクレ坐剤「250」	【般】抱水クロラール坐剤250mg
エスクレ坐剤「500」	【般】抱水クロラール坐剤500mg
エタノール液70%500ml	
エピデュオゲル15g	【般】アダパレン・過酸化ベンゾイル配合ゲル
エムラクリーム5g	【般】リドカイン・プロピトカイン配合クリーム
エムラパッチ	【般】リドカイン・プロピトカイン配合貼付剤
エリザスカプセル外用400μg	【般】デキサメタゾンシベシル酸エステル点鼻粉末400μg
オイラックスHクリーム10g	【般】クロタミトン・ヒドロコルチゾン配合クリーム
オイラックスクリーム10%	【般】クロタミトンクリーム10%
オオサキCHG消毒綿0.2%	
オキサロールローション(25μg/g)10g	【般】マキサカルシトール外用液0.0025%
オキサロール軟膏(25μg/g)10g	【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%
オキシドール消毒液「マルイシ」	
オスバン消毒液0.025%	
オスバン消毒液10%	
オリブ油「ケンエー」	
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	【般】シクレソニド吸入剤5.6mg3.3g(100μg56吸入用)

薬剤名	一般薬名称
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	【般】シクレソニド吸入剤11. 2mg3. 3g(200 μ g56吸入用)
カデックス軟膏0. 9%40g	【般】ヨウ素軟膏0. 9%
カラミンローション*(丸石)	【般】カラミン・酸化亜鉛配合外用液
キサラン点眼液0. 005%2. 5mL	【般】ラタノプロスト点眼液0. 005%
キシロカインゼリー2%30mL	【般】リドカイン塩酸塩ゼリー2%
キシロカインポンプスプレー8%	【般】リドカイン噴霧剤8%
キシロカイン液「4%」	【般】リドカイン塩酸塩外用液4%
キシロカイン点眼液4%	【般】リドカイン塩酸塩点眼液4%
キューバル100エアゾール	【般】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤15mg8. 7g
グラナテック点眼液0. 4% 5mL	【般】リバスジル塩酸塩点眼液0. 4%
クラビット点眼液0. 5%5mL	【般】レボフロキサシン点眼液0. 5%
グリセリン「ケンエー」25mL(滅菌済み)	【般】グリセリン
グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	【般】グリセリン浣腸液50%30mL
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	【般】グリセリン浣腸液50%60mL
クレナフィン爪外用液10%3. 56g	【般】エフィナコナゾール外用液10%
ゲーベンクリーム1%	【般】スルファジアジン銀クリーム1%
ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」(7枚)	【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「F」10g	【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%
コソプト配合点眼液5mL	【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液
コムクロシャンプー0. 05% 125g	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルシャンプー0. 05%
コレクチム軟膏0. 25%	【般】デルゴシチニブ軟膏0. 25%
コレクチム軟膏0. 5%	【般】デルゴシチニブ軟膏0. 5%
ザーネ軟膏0. 5%	【般】ビタミンA油軟膏5, 000単位
サイブレジン1%点眼液10mL	【般】シクロペントラート塩酸塩点眼液1%
ザラカム配合点眼液2. 5mL	【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液
サンコバ点眼液0. 02%5mL	【般】シアノコバラミン点眼液0. 02%
サンピロ点眼液2%5mL	【般】ピロカルピン塩酸塩点眼液2%5mL
ジクアス点眼液3% 5mL	【般】ジクアホソルNa点眼液3%5mL
ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」2	【般】ジクロフェナクNaクリーム1%
ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「日医工」	【般】ジクロフェナクNa坐剤12. 5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg
シムビコートタービュヘイラー60吸入	【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入
スピール膏M	【般】サリチル酸絆創膏25平方cm
スピーリーバ2. 5 μ gレスピマット60吸入	【般】チオトロピウム臭化物吸入剤150 μ g(2. 5 μ g60吸入用)
スポンゼル 5cm×2. 5cm	
スミスリンローション5% 30g	【般】フェノリン外用液5%
ゼビアックスローション2%10g	【般】オゼノキサシン外用液2%
ゾビラックス眼軟膏3%5g	【般】アシクロビル眼軟膏3%
ソフトクリックスランセット(25本/箱)	
ソフトサンティア 5ml	
ソフラチュール貼付剤10cm	【般】フラジオマイシン硫酸塩貼付剤10. 8mg(10×10cm)
ソルベース	
ダイアップ坐剤10	【般】ジアゼパム坐剤10mg
ダイアップ坐剤4	【般】ジアゼパム坐剤4mg
ダイアップ坐剤6	【般】ジアゼパム坐剤6mg
タブコム配合点眼液2. 5mL	【般】タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩配合点眼液
タブロス点眼液0. 0015%2. 5mL	【般】タフルプロスト点眼液0. 0015%
ダラシンTゲル1%10g	【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%
タリビッド眼軟膏0. 3%3. 5g	【般】オフロキサシン眼軟膏0. 3%
タリビッド耳科用液0. 3%5mL	【般】オフロキサシン点耳液0. 3%
タリムス点眼液0. 1% 5mL	【般】タクロリムス点眼液0. 1%5mL
チモプトールXE点眼液0. 5%2. 5mL	【般】チモロール点眼液0. 5%(持続性)
ディフェリンゲル0. 1%15g	【般】アダパレンゲル0. 1%
デスモプレシン・スプレー2. 5協和	【般】デスモプレシン点鼻スプレー125 μ g
テラ・コートリル軟膏5g	【般】オキシテトラサイクリン・ヒドロコルチゾン配合軟膏
テリルジー100エリプタ30吸入用	【般】フルチカゾン100・ウメクリジニウム・ビランテロール配合吸入剤(30吸入)
デルモベートスカルプローション0. 05%10g	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0. 05%
デルモベート軟膏0. 05%5g	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0. 05%

薬剤名	一般薬名称
ドボベツゲル30g	【般】カルシポトリオール・ベタメタゾン配合ゲル
ドボベツフォーム	【般】カルシポトリオール・ベタメタゾン配合スプレー
ドボベツ軟膏15g	【般】カルシポトリオール・ベタメタゾン配合軟膏
トラバタンズ点眼液0.004%2.5mL	【般】トラバプロスト点眼液0.004%
トルソプト点眼液1%5mL	【般】ドルゾラミド塩酸塩点眼液1%
ドレニゾンテープ4μg/cm ²	【般】フルドロキシコルチドテープ0.3mg(7.5×10cm)
ナウゼリン坐剤10	【般】ドンペリドン坐剤10mg
ナウゼリン坐剤30	【般】ドンペリドン坐剤30mg
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	【般】モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用
ナチュラレットplus(30本/箱)	
ナノバスニードルⅡ 34G×4mm	
ナパゲルンローション3%50mL	【般】フェルビナク外用液3%
ニコチネルTTS10	【般】ニコチンパッチ17.5mg(10平方cm)
ニコチネルTTS20	【般】ニコチンパッチ35mg(20平方cm)
ニコチネルTTS30	【般】ニコチンパッチ52.5mg(30平方cm)
ニゾラールクリーム2%10g	【般】ケトコナゾールクリーム2%
ニゾラールローション2%10g	【般】ケトコナゾール外用液2%
ニフラン点眼液0.1%5mL	【般】プラノプロフェン点眼液0.1%
ニュープロパッチ4.5mg	【般】ロチゴチンパッチ4.5mg
ネオシネジンコーワ5%点眼液10mL	【般】フェニレフリン塩酸塩点眼液5%
ネリプロクト坐剤	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
ノボペン4(シルバー)	
ノボペン4(ブルー)	
ハイジール消毒用液10%	【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外用液10%
ハイバジールコーワ点眼液0.25%5mL	【般】ニプラジロール点眼液0.25%
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	【般】グルカゴン点鼻粉末剤3mg
パタノール点眼液0.1%5mL	【般】オロパタジン塩酸塩点眼液0.1%
パニマイシン点眼液0.3%5mL	【般】ジベカシン硫酸塩点眼液3mg
ハベカシン点眼液0.5%5ml	
パルミコート吸入液0.25mg	【般】ブデソニド吸入液0.25mg
パルミコート吸入液0.5mg	【般】ブデソニド吸入液0.5mg
ヒアレインミニ点眼液0.3%0.4mL	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%0.4mL
ヒアレイン点眼液0.1%5mL	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL
ビソノテープ2mg	【般】ビソプロロールテープ2mg
ビソノテープ4mg	【般】ビソプロロールテープ4mg
ピューラックス 600ml	
ヒルドイドソフト軟膏0.3%100g	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%
ヒルドイドソフト軟膏0.3%50g	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%
ヒルドイドフォーム0.3%92g	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%
ヒルドイドローション0.3%50g	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%
ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	【般】ピレノキシ点眼液0.005%5mL
ファストクリックスランセット(24本/箱)	
フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	【般】フェノール・亜鉛華リニメント
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	【般】フェルビナク軟膏3%
フェルビナクパップ70mg「NP」(7枚入)	【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感)
フェントステープ1mg	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)
フェントステープ2mg	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)
フェントステープ4mg	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)
フッ化ナトリウム洗口液0.1%「ヒートラント」	
フランドルテープ40mg	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg
プリビナ液0.05%5mL	【般】ナファゾリン硝酸塩点鼻液0.05%
フルコートスプレー0.007%57g	【般】フルオシノロンアセトニド噴霧剤0.007%
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤50μg120吸入用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	【般】フルチカゾン15mg・ホルモテロール配合吸入剤(125μg120吸入用)
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用
フルメロン点眼液▲0.1%5mL	【般】フルオロメロン点眼液0.1%
フルメロン点眼液▼0.02%5mL	【般】フルオロメロン点眼液0.02%
プレドニン眼軟膏5g	【般】プレドニゾン酢酸エステル眼軟膏0.25%
フロジン外用液5%30mL	【般】カルプロニウム塩化物外用液5%
プロスタンディン軟膏0.003%30g	【般】アルプロスタジールアルファデクス軟膏0.003%

薬剤名	一般薬名称
プロトピック軟膏0.03%小児用5g	【般】タクロリムス軟膏0.03%
プロトピック軟膏0.1%5g	【般】タクロリムス軟膏0.1%
プロナック点眼液0.1%5mL	【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%
プロペト	
ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【般】ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%
プロメライン軟膏5万単位/g(ジェイトル)20g	【般】プロメライン軟膏50,000単位
ベガモックス点眼液0.5%5mL	【般】モキシフロキサシン点眼液0.5%
ベストロン耳鼻科用1%50mL	【般】セフメノキシム塩酸塩点耳点鼻液10mg
ベストロン点眼液0.5%5mL	【般】セフメノキシム塩酸塩点眼液5mg
ベノキシル点眼液0.4%	【般】オキシブプロカイン塩酸塩点眼液0.4%
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%
ベピオゲル2.5%15g	【般】過酸化ベンゾイルゲル2.5%
ベンザルコニウム塩化物ベンギン消毒液0.2w/v%ファイザー	
ペンタサ坐剤1g	【般】メサラジン坐剤1g
ペンレステープ18mg	【般】リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm)
ボアラ軟膏0.12%5g	【般】デキサメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%
ホクナリンテープ0.5mg	【般】ツロブテロールテープ0.5mg
ホクナリンテープ1mg	【般】ツロブテロールテープ1mg
ホクナリンテープ2mg	【般】ツロブテロールテープ2mg
ボスミン外用液0.1%	【般】アドレナリン外用液0.1%
ボビドンヨードガーグル7%「日医工」30mL	【般】ボビドンヨード含嗽用液7%
ボビドンヨードゲル10%「マイラン」90g	【般】ボビドンヨードゲル10%
ボビドンヨードゲル10%「明治」4g	【般】ボビドンヨードゲル10%
ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」500mL	【般】ボビドンヨード外用液7.5%
ボビドンヨード外用液10%「明治」	【般】ボビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)
ボピヨード液10%	【般】ボビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)
ボラザG軟膏2.4g	【般】トリベノシド・リドカイン配合軟膏
マーデュオックス軟膏10g	【般】マキサカルシトール・ベタメタゾン配合軟膏
マイザー軟膏0.05%5g	【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%
ミオコールスプレー0.3mg	【般】ニトログリセリン噴霧剤0.65%7.2g
ミドリリンM点眼液0.4%5mL	【般】トロピカミド点眼液0.4%
ミドリリンP点眼液5mL	【般】トロピカミド・フェニレフリン配合点眼液
ムコスタ点眼液UD2%0.35mL	【般】レバミピド点眼液2%0.35mL
メプテンエア-10μg吸入100回	【般】プロカテロール塩酸塩吸入剤0.0143%5mL(10μg100吸入用)
メプテンキッドエア-5μg吸入100回	【般】プロカテロール塩酸塩吸入剤0.0143%2.5mL(5μg100吸入用)
メプテン吸入液0.01%	【般】プロカテロール塩酸塩吸入剤0.01%
メプテン吸入液ユニット0.3mL	【般】プロカテロール塩酸塩吸入剤0.01%0.3mL
モーステープ20mg(7枚入)	【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)
ユベラ軟膏	【般】トコフェロール・ビタミンA油配合軟膏
リドメックスコーワ軟膏0.3%5g	【般】ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%
リボスチン点眼液0.025%5mL	【般】レボカバステン塩酸塩点眼液0.025%
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	【般】レボカバステン塩酸塩点鼻液0.025%15mL
リンデロン-DPゾル0.064%10g	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルゾル0.064%
リンデロン-VGクリーム0.12%5g	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム
リンデロン-VG軟膏0.12%5g	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏
リンデロン-Vローション10mL	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%
リンデロン-V軟膏0.12%5g	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%
リンデロン坐剤1.0mg	【般】ベタメタゾン坐剤1mg
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%5mL	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%
ルミガン点眼液0.03%2.5mL	【般】ビマトプロスト点眼液0.03%
ルリコンクリーム1%10g	【般】ルリコナゾールクリーム1%
ルリコン液1%10mL	【般】ルリコナゾール外用液1%
レクタブル2mg注腸フォーム14回	【般】ブデソニド注腸剤48mg
レスタミンコーワクリーム1%	【般】ジフェニヒドラミンクリーム1%
レルベア100エリプタ30吸入用	【般】ビランテロール・フルチカゾン3mg配合吸入剤(100μg30吸入用)
レルベア200エリプタ30吸入用	【般】ビランテロール・フルチカゾン6mg配合吸入剤(200μg30吸入用)
ロードーズ29G	
ロキシニンテープ100mg(7枚入)	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)
ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(7枚)	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温)
ロコアテープ7枚入り	【般】エスフルビプロフェン・ハッカ油配合テープ

薬剤名	一般薬名称
ロコイド軟膏0.1%5g	【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏0.1%
ロゼックスゲル0.75% 50g	【般】メトロニダゾールゲル0.75%
ワコビタール坐剤50	【般】フェノバルビタールNa坐剤50mg
ワンタッチアクロランセット(30本/箱)	
亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	【般】亜鉛華単軟膏10%
液状フェノール	
眼・耳科用リンデロンA軟膏5g	【般】ベタメタゾン・フラジオマイシン配合軟膏
強力ポステリザン(軟膏)2g	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏
消毒用エタノール液IP	【般】エタノール外用液
新レシカルボン坐剤	【般】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム配合坐剤
親水クリーム「ホエイ」	
人工涙液マイティア点眼液5mL	
大塚蒸留水(広口)1L	
大塚蒸留水(細口)1L	
大塚蒸留水(細口)500mL	
大塚生食注(細口)1L	
大塚生食注(細口)500mL	
点眼・点鼻用リンデロンA液5mL	【般】ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液
白色ワセリン*(マイラン)	
無水エタノール「ニッコー」	
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	【般】ポリミキシンB硫酸塩50万単位