

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/1/16 15:45

プロトコール名称 FOLFIRINOX 2W

同一グループ

疾患名	膵臓癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:41
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2.2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $7.5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 30分かけて デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デ`カト`ロン) デキサート注射液6.6mg/2mL (デ`カト`ロン) グラネトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル)	皮下埋込型一般注射液 1 A 1 瓶 1 袋	00:00					
Rp 02 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液5%250mL オキサリプラチン注	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 袋 85 mg/m ²	00:00					
Rp 03 中心静脈注射 2時間かけて 大塚糖液5%250mL レボホリナート注	皮下埋込型一般注射液 側管投与 1 袋 200 mg/m ²	00:00					
Rp 04 中心静脈注射 LV開始30分後から投与 大塚糖液5%500mL イリノテカン注	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 90分かけて 1 袋 180 mg/m ²	00:00					
Rp 05 中心静脈注射 全開 大塚生食注50mL 5-FU注	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 1 瓶 400 mg/m ² 【冷所保存】	00:00					
Rp 06 中心静脈注射 フラッシュ用 大塚生食注50mL	皮下埋込型一般注射液 1 瓶	00:00					
	続き有り						

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/1/16 15:45

プロトコール名称 FOLFIRINOX 2W

同一グループ

疾患名	膵臓癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:41
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r	2.4mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T	165IU/l 以上
T-Bil 2.2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1% 以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$7.5 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
Rp 07	00:00						
中心静脈注射	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入						
46時間かけて							
大塚生食注50mL	1 mL						
抗凝)ヘパリンNa注5千単位/5mL「ヘパ」	1 mL						
5-FU注	2400 mg/m ²						
	【冷所保存】						
	ー以下余白ー						

コメント

参考文献