

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/1/16 15:42

プロトコール名称 ジェムザール①⑧⑮ 4W

同一グループ

疾患名	胆管・胆嚢癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:41
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 点滴注射 30分かけて ゲラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 デキサート注射液 6. 6 mg/ 2 mL (デカトロン) 1 瓶	00:00						
Rp 02 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶 ジェムザール注 1000 mg/ m ²	00:00						
Rp 03 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/1/16 15:42

プロトコール名称 ジェムザール①⑧⑮ 4W

同一グループ

疾患名 胆管・胆嚢癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2019/10/15 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2019/10/15 10:41

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告 有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

A S T 67.5IU/l

以上

A L T

82.5IU/l

以上

T-Bil 2mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告 有り

白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$

以下

血小板

 $7 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 8g/dl

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
グレーストン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル)	1	袋					
デキサート注射液 6. 6 mg/ 2 mL (デカトロン)	1	瓶					
Rp 02	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
大塚生食注 1 0 0 m L	1	瓶					
ジェムザール注	1000	mg/ m ²					
Rp 03	00:00						
点滴注射	点滴注射						
フラッシュ用							
大塚生食注 5 0 m L	1	瓶					
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/1/16 15:42

プロトコール名称 ジェムザール①⑧⑮ 4W

同一グループ

疾患名 胆管・胆嚢癌

診療科 内科

投薬日数 15日

休薬日数 13日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2019/10/15 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2019/10/15 10:41

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告 有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

2.4mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

A S T 67.5IU/l

以上

A L T

82.5IU/l

以上

T-Bil 2mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告 有り

白血球 $20 \times 10^9 / \mu l$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $10 \times 10^9 / \mu l$

以下

血小板

 $7 \times 10^4 / \mu l$

以下

ヘモグロビン 8g/dl

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
注射							
Rp 01	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
ゲラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル)	1 袋						
デキサート注射液 6. 6 mg/ 2 mL (デカトロン)	1 瓶						
Rp 02	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
大塚生食注 1 0 0 m L	1 瓶						
ジェムザール注	1000 mg/ m ²						
Rp 03	00:00						
点滴注射	点滴注射						
フラッシュ用							
大塚生食注 5 0 m L	1 瓶						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献