

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/1/16 15:45

プロトコール名称 ジェムザール①⑧⑮ 4W

同一グループ

疾患名	膵臓癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:42
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
グレーストン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル)	1 袋						
デキサート注射液 6.6mg/2mL(デカトロン)	1 瓶						
Rp 02	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
大塚生食注 100mL	1 瓶						
ジェムザール注	1000 mg/m ²						
Rp 03	00:00						
点滴注射	点滴注射						
フラッシュ用							
大塚生食注 50mL	1 瓶						
	続き有り						

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/1/16 15:45

プロトコール名称 ジェムザール①⑧⑬ 4W

同一グループ

疾患名	膵臓癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:42
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～25 mL/min	%	G F R 0～25 mL/min	%
C C r 25～50 mL/min	%	G F R 25～50 mL/min	%
C C r 50～75 mL/min	%	G F R 50～75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 100mg/dl	以上	S c r 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $7 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
ゲラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル)	1 袋						
デキサート注射液 6. 6 mg/ 2 mL (デカトロン)	1 瓶						
Rp 02	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
大塚生食注 1 0 0 m L	1 瓶						
ジェムザール注	1000 mg/ m ²						
Rp 03	00:00						
点滴注射	点滴注射						
フラッシュ用							
大塚生食注 5 0 m L	1 瓶						
	続き有り						

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/1/16 15:45

プロトコール名称 ジェムザール①⑧⑮ 4W

同一グループ

疾患名 脾臓癌
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2019/10/15

承認区分
承認日時 2019/10/15 10:42
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0～25 mL/min	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 mL/min	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 mL/min	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 mL/min	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 67.5IU/l	以上	ALT 82.5IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^9 / \mu\text{l}$	以下	リンパ球	1%
好中球 $10 \times 10^9 / \mu\text{l}$	以下	血小板	$7 \times 10^4 / \mu\text{l}$
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
注射							
Rp 01 点滴注射 30分かけて ゲラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) デキサート注射液 6.6mg/2mL(デカトロン)	00:00						
Rp 02 点滴注射 30分かけて 大塚生食注 100mL ジェムザール注	00:00						
Rp 03 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	00:00						
—以下余白—							

コメント

参考文献