

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2021/12/23 17:53

プロトコール名称 イリノカン①⑧⑬シスプラチン① 4W IP

同一グループ

疾患名	肺/小細胞癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:38
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	4クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL 点滴注射 支持療法は側管投与 1 袋	00:00						
注射							
Rp 02 点滴注射 30分かけて デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 2 A グラーゼトン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 03 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL イリノテカン注 60 mg/m ²	00:00						
注射							
Rp 04 点滴注射 2時間かけて テルモ生食500mL シスプラチン注 60 mg/m ²	00:00						
Rp 05 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL 1 袋	00:00						
Rp 06 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL 1 袋	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2021/12/23 17:53

プロトコール名称 リリナカン①⑧⑬スプラチン① 4W IP

同一グループ

疾患名	肺/小細胞癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:38
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	4クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0~ 25 mL/min	%	G F R 0~ 25 mL/min	%
C C r 25~ 50 mL/min	%	G F R 25~ 50 mL/min	%
C C r 50~ 75 mL/min	%	G F R 50~ 75 mL/min	%
C C r 75~100 mL/min	%	G F R 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r	1.2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T	165IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1% 以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$10 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL 1 袋	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2021/12/23 17:53

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬スポンジ① 4W IP

同一グループ

疾患名	肺/小細胞癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:38
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	4クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r	1.2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T	165IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球	1% 以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板	$10 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 02	00:00						
点滴注射							
30分かけて							
デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン)	1						
瓶							
デキサート注射液1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン)	2						
A							
グラネセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル)	1						
袋							
Rp 03	00:00						
点滴注射							
90分かけて							
テルモ生食 5 0 0 m L	1						
袋							
イリノテカン注	60						
mg/ m ²							
Rp 08	00:00						
点滴注射							
フラッシュ用							
大塚生食注 5 0 m L	1						
瓶							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2021/12/23 17:53

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬スポンジ① 4W IP

同一グループ

疾患名	肺/小細胞癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/10/15 10:38
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	4クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/10/15	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135IU/l	以上	A L T 165IU/l	以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dl	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
注射							
Rp 02	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン)	1 瓶						
デキサート注射液1.65mg (0.5mL) (デカトロン)	2 A						
グレンセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル)	1 袋						
Rp 03	00:00						
点滴注射	点滴注射						
90分かけて							
テルモ生食 500mL	1 袋						
イリノテカン注	60 mg/m ²						
Rp 08	00:00						
点滴注射	点滴注射						
フラッシュ用							
大塚生食注 50mL	1 瓶						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献