

プロトコールマスター内容

1 / 4

発行日時 2022/4/8

18:05

プロトコール名称 イリノカン①⑧⑬シスプラチン① 4W IP

同一グループ

疾患名 神経内分泌癌 NEC (小細胞型)
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 4クール
心機能の確認 任意
体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 1/28 有効終了日

承認区分
承認日時 2022/ 1/28 12:12
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0 ~ 25	mL/min	%	G F R	0 ~ 25	mL/min	%
C C r	25 ~ 50	mL/min	%	G F R	25 ~ 50	mL/min	%
C C r	50 ~ 75	mL/min	%	G F R	50 ~ 75	mL/min	%
C C r	75 ~ 100	mL/min	%	G F R	75 ~ 100	mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り						
B U N	20mg/dl	以上	S c r	1.2mg/dl	以上		

肝機能の検査結果値による警告	有り						
A S T	135 IU/l	以上	A L T	165 IU/l	以上		
T-Bil	2mg/dl	以上					

C B Cの検査結果値による警告	有り						
白血球	$30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下		
好中球	$15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$10 \times 10^4 / \mu l$	以下		
ヘモグロビン	8g/dL	以下					

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL 点滴注射 支持療法は側管投与 1 袋	00:00						
注射							
Rp 02 点滴注射 30分かけて デキサート注射液6.6mg/2mL(デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液1.65mg(0.5mL)(デカトロン) 2 A グラセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 03 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL イリノデカン注 60 mg/m ²	00:00						
注射							
Rp 04 点滴注射 2時間かけて テルモ生食500mL シスプラチン注 60 mg/m ²	00:00						
Rp 05 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL 1 袋	00:00						
Rp 06 点滴注射 90分かけて テルモ生食500mL 1 袋	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 4

発行日時 2022/4/8

18:05

プロトコール名称 リリナカン①⑧⑬スプラチン① 4W IP

同一グループ

疾患名	神経内分泌癌 NEC（小細胞型）	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2022/ 1/28 12:12
投薬日数	15 日	承認者	森木 康之
休薬日数	13 日	承認取消日時	
最大クール数	4クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 1/28	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r	1. 2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 135 IU/l	以上	A L T	165 IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1% 以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$10 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8 g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 07 点滴注射 90分かけて テルモ生食 5 0 0 m L	00:00						
点滴注射							
1 袋							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/4/8

18:05

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬スポンジ① 4W IP

同一グループ

疾患名 神経内分泌癌 NEC（小細胞型）
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 4クール
心機能の確認 任意
体表面積（m²）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 1/28 有効終了日

承認区分
承認日時 2022/ 1/28 12:12
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない
C C r 0～ 25 mL/min %
C C r 25～ 50 mL/min %
C C r 50～ 75 mL/min %
C C r 75～100 mL/min %

G F R 0～ 25 mL/min %
G F R 25～ 50 mL/min %
G F R 50～ 75 mL/min %
G F R 75～100 mL/min %

腎機能の検査結果値による警告 有り
B U N 20mg/dl 以上 S c r 1.2mg/dl 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
A S T 135IU/l 以上 A L T 165IU/l 以上
T-Bil 2mg/dl 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り
白血球 $30 \times 10^9 / \mu l$ 以下 リンパ球 1% 以下
好中球 $15 \times 10^9 / \mu l$ 以下 血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$ 以下
ヘモグロビン 8g/dl 以下

30日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 02 点滴注射 点滴注射 30分かけて デキサート注射液 6. 6 mg/ 2 mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1. 65mg (0. 5mL) (デカトロン) 2 A グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 90分かけて テルモ生食 5 0 0 m L 1 袋 イリノテカン注 60 mg/m ²	00:00						
Rp 08 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 5 0 m L 1 瓶	00:00						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/4/8

18:05

プロトコール名称 イリノテカン①⑧⑬スポンジ① 4W IP

同一グループ

疾患名 神経内分泌癌 NEC（小細胞型）
診療科 内科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 4クール
心機能の確認 任意
体表面積（m²）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 1/28 有効終了日

承認区分
承認日時 2022/ 1/28 12:12
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r	0～ 25	mL/min	%	G F R	0～ 25	mL/min	%
C C r	25～ 50	mL/min	%	G F R	25～ 50	mL/min	%
C C r	50～ 75	mL/min	%	G F R	50～ 75	mL/min	%
C C r	75～100	mL/min	%	G F R	75～100	mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り					
B U N	20mg/dl	以上	S c r	1. 2mg/dl	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り					
A S T	135 IU/l	以上	A L T	165 IU/l	以上	
T-Bil	2mg/dl	以上				

C B Cの検査結果値による警告	有り					
白血球	$30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下	
好中球	$15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$10 \times 10^4 / \mu l$	以下	
ヘモグロビン	8 g/dL	以下				

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
注射							
Rp 02	00:00						
点滴注射	点滴注射						
30分かけて							
デキサート注射液 6 . 6 mg/ 2 mL (デ`カト`ロン)	1	瓶					
デキサート注射液1. 65mg (0. 5mL) (デ`カト`ロン)	2	A					
グ`ラセトロン点滴静注バ`ッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル)	1	袋					
Rp 03	00:00						
点滴注射	点滴注射						
90分かけて							
テルモ生食 5 0 0 m L	1	袋					
イリノテカン注	60	mg/ m ²					
Rp 08	00:00						
点滴注射	点滴注射						
フラッシュ用							
大塚生食注 5 0 m L	1	瓶					
ー以下余白ー							

コメント

参考文献