

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2021/12/14 17:57

プロトコール名称 サイラムザ[®]①⑮ 4W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:44
投薬日数	15 日	承認者	森木 康之
休薬日数	13 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1. 5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 54IU/l	以上	A L T 66IU/l	以上
T-Bil 1. 5mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^4 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^4 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方（前投薬） 院内							
Rp 01 レスタミンコーワ錠 1 0 m g サイラムザ投与30分前に内服 ．． 1日1回	朝						
5 錠							
注射							
Rp 01 点滴注射 ルート確保と2クールまでは 大塚生食注 1 0 0 m L	00:00						
点滴注射 観察時使用 1 瓶							
Rp 02 点滴注射 最初の2サイクルは投与後 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L サイラムザ点滴静注液	00:00						
点滴注射 1時間の観察期間が必要 1 袋 8 mg/kg							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2021/12/14 17:57

プロトコール名称 サイラムザ[®]①⑮ 4W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:44
投薬日数	15 日	承認者	森木 康之
休薬日数	13 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 25mg/dl	以上	S c r 1.5mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 54IU/l	以上	A L T 66IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^4 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^4 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (15)						
処方（前投薬） 院内							
Rp 02 レスタミンコーワ錠 1 0 m g 5 錠 サイラムザ投与30分前に内服 ．．1日1回	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 ルート確保と2クールまでは 大塚生食注 1 0 0 m L 1 瓶	00:00						
Rp 02 点滴注射 最初の2サイクルは投与後 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 サイラムザ点滴静注液 8 mg/kg	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献