

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2021/12/14 17:57

プロトコール名称 ゼロダ①~⑭ｽｽ①shorthydra3W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:44
投薬日数	14 日	承認者	森木 康之
休薬日数	7 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01	00:00						
点滴注射 30分かけて ゼロダ 2000mg/m ² 2W投 1W休 グラセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」(カイトリル) 1 袋 デキサート注射液 6. 6 mg/ 2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0. 5mL) (デカトロン) 2 A	点滴注射 点滴注射 ゼロダ 併用レジメンです						
Rp 02	00:00						
点滴注射 1時間かけて YDソリターT3号輸液 5 0 0 m L 1 袋 カ★K C L 注 2 0 m E q キット「テル」 2 0 mL 5 ml 硫酸M g 補正液 1 m E q / m L (2 0 m L) 4 ml	点滴注射 「Pre hydration」						
Rp 03	00:00						
点滴注射 1時間かけて テルモ生食 5 0 0 m L	点滴注射 シスプラチンまでに投与終了 1 袋						
Rp 04	00:00						
点滴注射 15分かけて 2 0 % マンニトール注射液「YD」 300mL 0.5 瓶	点滴注射 注意【1 5 0 m l 投与です】						
Rp 05	00:00						
点滴注射 1時間かけて 生理食塩液バッグ「フソー」 2 5 0 m L 1 袋 シスプラチン注 80 mg/m ² 80mg/m ² は離脱症例多く減量検討下さい	点滴注射						
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2021/12/14 17:57

プロトコール名称 ゼロータ①~⑭ｽｽﾞ①shorthydra3W

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2019/12/ 8 13:44
投薬日数	14 日	承認者	森木 康之
休薬日数	7 日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2019/12/ 8	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0～ 25 mL/min	%	G F R 0～ 25 mL/min	%
C C r 25～ 50 mL/min	%	G F R 25～ 50 mL/min	%
C C r 50～ 75 mL/min	%	G F R 50～ 75 mL/min	%
C C r 75～100 mL/min	%	G F R 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
B U N 20mg/dl	以上	S c r 1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
A S T 67.5IU/l	以上	A L T 82.5IU/l	以上
T-Bil 1.5mg/dl	以上		

C B C の検査結果値による警告	有り		
白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 06 点滴注射 1時間かけて DAY②③は飲水1000ML／日摂取へ YDソリターT3号輸液500mL 1 袋 カ★KCL注20mEqキット「テクト」20mL 5 mL 硫酸Mg補正液1mEq／mL (20mL) 4 mL	00:00						
Rp 07 点滴注射 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献