

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2023/8/2

10:22

プロトコール名称 キイトルーダ200mg①3W+他の抗癌剤

同一グループ

疾患名 乳癌

診療科 外科

投薬日数 1日

休薬日数 20日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2023/ 2/17 有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2023/ 2/17 09:05

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

C C r 0～ 25 mL/min

C C r 25～ 50 mL/min

C C r 50～ 75 mL/min

C C r 75～100 mL/min

G F R 0～ 25 mL/min

G F R 25～ 50 mL/min

G F R 50～ 75 mL/min

G F R 75～100 mL/min

腎機能の検査結果値による警告

B U N 100mg/dl

A S T 67.5IU/l

T-Bil 1.5mg/dl

C B Cの検査結果値による警告

白血球 $30 \times 10^2 / \mu l$ 好中球 $15 \times 10^2 / \mu l$

ヘモグロビン 9 g/dL

リンパ球 1%

血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$

以下

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 主管 ルート確保、フラッシュ用 大塚生食注100mL	00:00 皮下埋込型一般注射液 1 瓶						
Rp 02 中心静脈注射 30分かけて 大塚生食注100mL キイトルーダ点滴静注100mg / 4mL	00:00 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 インラインフィルターを使用 1 瓶 200 mg/Body 【冷所保存】						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献