

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2023/8/2

10:22

プロトコール名称 キイトルーダ400mg①6W+他の抗癌剤

同一グループ

疾患名 乳癌

診療科 外科

投薬日数 1日

休薬日数 41日

最大クール数 無制限

心機能の確認 任意

体表面積 (m²) 計算式 DuBois式

有効開始日 2023/ 2/17

有効終了日

承認区分

承認済

承認日時

2023/ 2/17 09:05

承認者

森木 康之

承認取消日時

承認取消者

更新者

森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合

かけない

C C r 0～ 25 mL/min

%

G F R 0～ 25 mL/min

%

C C r 25～ 50 mL/min

%

G F R 25～ 50 mL/min

%

C C r 50～ 75 mL/min

%

G F R 50～ 75 mL/min

%

C C r 75～100 mL/min

%

G F R 75～100 mL/min

%

腎機能の検査結果値による警告

有り

B U N 100mg/dl

以上

S c r

1.2mg/dl

以上

肝機能の検査結果値による警告

有り

A S T 67.5IU/l

以上

A L T

82.5IU/l

以上

T-Bil 1.5mg/dl

以上

C B Cの検査結果値による警告

有り

白血球 $30 \times 10^2 / \mu\text{l}$

以下

リンパ球

1%

以下

好中球 $15 \times 10^2 / \mu\text{l}$

以下

血小板

 $10 \times 10^4 / \mu\text{l}$

以下

ヘモグロビン 9g/dL

以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 主管 ルート確保、フラッシュ用 大塚生食注100mL	00:00 皮下埋込型一般注射液 1 瓶						
Rp 02 中心静脈注射 30分かけて 大塚生食注100mL キイトルーダ点滴静注100mg / 4mL	00:00 皮下埋込型抗癌剤局所持持続注入 インラインフィルターを使用 1 瓶 400 mg/Body 【冷所保存】						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献