

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2026/5/7

09:24

プロトコル名称 イミフィンジ① 4W (GCD終了後維持療法)

同一グループ

疾患名	胆管・胆嚢癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2025/ 6/ 5 08:09
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	27日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2025/ 6/ 5	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN	20mg/dl	以上	Scr
			1.2mg/dl
			以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST	67.5IU/l	以上	ALT
			82.5IU/l
T-Bil	2mg/dl	以上	
			以上

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球	$30 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球
			1%
好中球	$15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板
			$10 \times 10^4 / \mu l$
ヘモグロビン	9g/dL	以下	
			以下

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 点滴注射 ルート確保、フラッシュ用 大塚生食注50mL	00:00						
点滴注射 1 瓶							
Rp 02 点滴注射 インラインフィルター使用 1時間かけて ★イミフィンジ点滴静注500mg10mL 1500 mg/Body 大塚生食注100mL	00:00						
点滴注射 体重30kg以下は20mg/kgとする 1 瓶 【冷所保存】							
ー以下余白ー							

コメント

参考文献