

プロトコールマスター内容

プロトコール名称 エンハーツ① 3W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2026/ 4/17 09:17
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2026/ 4/17	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 20mg/dl	以上	Scr 0.8mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 90IU/l	以上	ALT 69IU/l	以上
T-Bil 2.2mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 30×10 ² /μl	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 15×10 ² /μl	以下	血小板 10×10 ⁴ /μl	以下
ヘモグロビン 9g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴注射 30分かけて ★デキササート注射液▲6. 6mg/2mL(テカトロン) 1 瓶 ★デキササート注射液▼1.65mg(0.5mL)(テカトロン) 2 A パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイパ」 1 袋	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴注射 初回90分 インラインフィルター使用 大塚糖液5%100mL 1 瓶 2回目以降は30分まで短縮可 大塚蒸留水20mL 1 A 1Vあたり5mLで溶解 ★エンハーツ点滴静注用100mg 5.4 mg/kg 遮光して調製後4時間以内に使用 【冷所保存】	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴注射 フラッシュ用 大塚糖液5%100mL 1 瓶	00:00						

ー以下余白ー

コメント

参考文献