プロトコールマスター内容

発行日時 2026/5/7 09:25

プロトコール名称 トリセノックス① 1d（寛解導入）

同一グループ

疾患名 造血器/急性前骨髄球性白血病
診療科 内科
投薬日数 1日
休薬日数 0日
最大クール数 60クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2025/ 7/25 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2025/ 7/25 09:12
承認者 森木 康之
承認取消日時
承認取消者
更新者 森木 康之

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 mL/min	%		ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%	
ＣＣｒ 25～ 50 mL/min	%		ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%	
ＣＣｒ 50～ 75 mL/min	%		ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%	
ＣＣｒ 75～100 mL/min	%		ＧＦＲ 75～100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告 有り

ＢＵＮ	100mg/dl	以上	Ｓｃｒ	2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告 有り

ＡＳＴ	135IU/l	以上	ＡＬＴ	165IU/l	以上
T-Bil	3mg/dl	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 有り

白血球	20×10^2/μl	以下	リンパ球	1%	以下
好中球	10×10^2/μl	以下	血小板	5×10^4/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	8g/dL	以下			

０日前までの検査結果を参照

	day(1)						
注射							
Rp 01 点滴注射　点滴注射 2回/週以上の心電図検査で、　QTc＜500msecを確認すること ルート確保　フラッシュ用 大塚糖液５％１００ｍＬ　1　瓶	00:00						
Rp 02 点滴注射　点滴注射 急性血管収縮・拡張の症状あれば　4時間まで延長可 2時間かけて 大塚糖液５％２５０ｍＬ　1　袋 ★トリセノックス点滴静注１２ｍｇ６ｍＬ　0.15 mg/kg	00:00						
ー以下余白ー							

コメント

参考文献