

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2026/5/7

09:36

プロトコール名称 ベクティビックス①⑯+ルマケラス連日内服 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2025/10/ 3 08:36
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2025/ 9/25	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 90IU/l	以上	ALT 126IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 中心静脈注射 ルマケラス連日内服併用レジメン 大塚生食注100mL	00:00						
皮下埋込型一般注射液 ルート確保、フラッシュ用 1 瓶							
Rp 02 中心静脈注射 初回のみルマケラスの2~2.5h後に 1時間かけて 大塚生食注100mL ★ベクティビックス点滴静注100mg5mL	00:00						
皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 ベクティビックスを投与 1 瓶 6 mg/kg							
続き有り							

コメント

参考文献

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2026/5/7

09:36

プロトコール名称 ベクティビックス①⑯+ルマケラス連日内服 4W

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2025/10/ 3 08:36
投薬日数	15日	承認者	森木 康之
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2025/ 9/25	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り		
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り		
AST 90IU/l	以上	ALT 126IU/l	以上
T-Bil 3mg/dl	以上		

CBCの検査結果値による警告	有り		
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $5 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン 8g/dL	以下		

30日前までの検査結果を参照

	day (15)						
注射							
Rp 01 中心静脈注射 ルマケラス連日内服併用レジメン 大塚生食注100mL	00:00	皮下埋込型一般注射液 ルート確保、フラッシュ用 1 瓶					
Rp 02 中心静脈注射 初回のみルマケラスの2~2.5h後に 1時間かけて 大塚生食注100mL ★ベクティビックス点滴静注100mg5mL	00:00	皮下埋込型抗癌剤局所持続注入 ベクティビックスを投与 1 瓶 6 mg/kg					
		-以下余白-					

コメント

参考文献